

n°	TIPOLOGIA	u.m.	Prezzo (IVA esclusa)
<b>ALLACCIAMENTI</b>			
1	<u>Allacciamento strada pavim fino 3m cont DN15</u> - Allacciamento su strada con o senza marciapiede, dotata di pavimentazione stradale. Prezzo fino a 3 metri in funzione del diametro del contatore: 15mm allaccio 32 mm pead pn 16 (1/2cont.) 40 mm in pead pn 16 (3 cont.)		1.157
2	<u>Allacciamento strada pavim fino 3m cont DN20</u> - Allacciamento su strada con o senza marciapiede, dotata di pavimentazione stradale. Prezzo fino a 3 metri in funzione del diametro del contatore: 20 mm allaccio 32 mm pead pn 16 (1cont.) 40 mm pead pn 16 (2 cont) 50 mm.pead pn 16 (3 cont.) in pead		1.306
3	<u>Allacciamento strada pavim fino 3m cont DN25-30</u> - Allacciamento su strada con o senza marciapiede, dotata di pavimentazione stradale. Prezzo fino a 3 metri in funzione del diametro del contatore: 25/30 mm allaccio 40/50 mm in pead pn 16 (fino a 1 cont.) 50/63 mm. in pead pn 16 (fino a 3 cont.)		1.363
4	<u>Allacciamento strada pavim fino 3m cont DN40</u> - Allacciamento su strada con o senza marciapiede, dotata di pavimentazione stradale. Prezzo fino a 3 metri in funzione del diametro del contatore: 40 mm allaccio 63 mm in pead pn 16 (1 cont.) 75 mm. in pead pn10 o 65 acciaio (fino a 3 cont)		1.409
5	<u>Allacciamento strada pavim fino 3m cont DN50</u> - Allacciamento su strada con o senza marciapiede, dotata di pavimentazione stradale. Prezzo fino a 3 metri in funzione del diametro del contatore: 50mm allaccio 75 mm pead pn 10 - 65 mm. acc. (1cont.)		2.359
6	<u>Allacciamento strada pavim fino 3m cont DN65</u> - Allacciamento su strada con o senza marciapiede, dotata di pavimentazione stradale. Prezzo fino a 3 metri in funzione del diametro del contatore: 65 mm allaccio 75 mm pead pn 10 - 65 mm. acc. (1 cont.)		2.519
7	<u>Allacciamento strada pavim fino 3m cont DN80</u> - Allacciamento su strada con o senza marciapiede, dotata di pavimentazione stradale. Prezzo fino a 3 metri in funzione del diametro del contatore: 80 mm allaccio 90 mm. pead pn 10 - 80 mm. acc (1cont.)		2.748
8	<u>Allacciamento strada pavim fino 3m cont DN100</u> - Allacciamento su strada con o senza marciapiede, dotata di pavimentazione stradale. Prezzo fino a 3 metri in funzione del diametro del contatore: 100 mm allaccio 110 mm. pead pn 10 - 100 mm acc.(1 cont.)		3.092
9	<u>Allacciamento strada pavim fino 3m cont DN150</u> - Allacciamento su strada con o senza marciapiede, dotata di pavimentazione stradale. Prezzo fino a 3 metri in funzione del diametro del contatore: 150 mm allaccio .160 mm. pead pn 10 - 150 mm. acc.(1cont.)		4.294
10	<u>Quota lungh.oltre 3m strada pav cont fino a DN40</u> - Allacciamento su strada con o senza marciapiede, dotata di pavimentazione stradale. Quota variabile per ogni metro in più oltre i primi 3 metri di tubazioni con il diametro indicato: per allacci con contatore fino a 40 mm	m	110
11	<u>Quota lungh.oltre 3m strada pav cont DN50-65</u> - Allacciamento su strada con o senza marciapiede, dotata di pavimentazione stradale. Quota variabile per ogni metro in più oltre i primi 3 metri di tubazioni con il diametro indicato: per allacci con contatore da 50/65 mm	m	125
12	<u>Quota lungh.oltre 3m strada pav cont DN80</u> - Allacciamento su strada con o senza marciapiede, dotata di pavimentazione stradale. Quota variabile per ogni metro in più oltre i primi 3 metri di tubazioni con il diametro indicato: per allacci con contatore da 80 mm	m	129
13	<u>Quota lungh.oltre 3m strada pav cont DN100</u> - Allacciamento su strada con o senza marciapiede, dotata di pavimentazione stradale. Quota variabile per ogni metro in più oltre i primi 3 metri di tubazioni con il diametro indicato: per allacci con contatore da 100 mm	m	139
14	<u>Quota lungh.oltre 3m strada pav cont DN125-150</u> - Allacciamento su strada con o senza marciapiede, dotata di pavimentazione stradale. Quota variabile per ogni metro in più oltre i primi 3 metri di tubazioni con il diametro indicato: per allacci con contatore da 125/150 mm	m	150

n°	TIPOLOGIA	u.m.	Prezzo (IVA esclusa)
<b>SOSTITUZIONI, SPOSTAMENTI, INSERIMENTI (CONTATORE ESCLUSO)</b>			
1	<b><u>Predisposizione stacco durante lavori DN15-40</u></b> - Predisposizione dello stacco su barilotto durante l'esecuzione dell'allacciamento principale; il prezzo comprende la formazione dello stacco, la fornitura e posa della raccorderia necessaria, la saracinesca prima del contatore con tappo (il contatore è escluso). Per contatori da 15 a 40 mm.	cad	32
2	<b><u>Sostituzione contatore DN15-40</u></b> - Sostituzione di contatore con altro di egual diametro e tipo, compreso ritiro del contatore nuovo, installazione, consegna del vecchio contatore a magazzino, con utilizzo dei pezzi speciali esistenti (comprese letture e compilazione modulistica): da 15 a 40 mm.	n	104
3	<b><u>Sostituzione contatore DN50-80</u></b> - Sostituzione di contatore con altro di egual diametro e tipo, compreso ritiro del contatore nuovo, installazione, consegna del vecchio contatore a magazzino, con utilizzo dei pezzi speciali esistenti (comprese letture e compilazione modulistica): da 50 a 80 mm flangiati (con fornitura bulloni)	n	276
4	<b><u>Sostituzione contatore DN100-150</u></b> - Sostituzione di contatore con altro di egual diametro e tipo, compreso ritiro del contatore nuovo, installazione, consegna del vecchio contatore a magazzino, con utilizzo dei pezzi speciali esistenti (comprese letture e compilazione modulistica): da 100 a 150 mm flangiati (con fornitura bulloni)	n	414
5	<b><u>Spostamento contatore su richiesta senza pozzetto</u></b> - Spostamento di contatore a turbina su richiesta dell'utente, compresi il sopralluogo per la verifica della fattibilità dei lavori, la ricerca e la manovra dello strettoio funzionante, il coordinamento con l'esecutore dello scavo di servizio. Il lavoro consiste nell'asporto del vecchio gruppo di misura installato con inserimento di tronchetto, fornitura e posa del nuovo gruppo di misura, con la raccorderia necessaria, le saracinesche prima e dopo il contatore (con valvola di ritegno), il rubinetto di scarico, esclusa la fornitura di pozzetto o nicchia (realizzazione a cura e spese del richiedente, su indicazione del gestore) scavi esclusi.	n	255
6	<b><u>Inserim. contatore DN15-40 dopo sarac. già instal.</u></b> - Inserimento di un gruppo contatore a turbina in più oltre il primo, su allacciamento esistente: il prezzo comprende, oltre al ritiro dei contatori dal magazzino aziendale, l'apertura e la manovra della saracinesca già installata a monte del contatore, la fornitura e posa della raccorderia necessaria, la saracinesca dopo il contatore con valvola di ritegno, il rubinetto di scarico e la posa del contatore. Per contatori da 15 a 40 mm.	cad	128
7	<b><u>Inserimento contatore DN15-40 durante lavori</u></b> - Inserimento di un gruppo contatore a turbina in più oltre il primo, durante l'esecuzione dell'allacciamento principale. Il prezzo comprende, oltre al ritiro dei contatori dal magazzino aziendale, la formazione dello stacco, la fornitura e posa della raccorderia necessaria, la saracinesca prima del contatore, la saracinesca dopo il contatore con valvola di ritegno, il rubinetto di scarico e la posa del contatore. Per contatori da 15 a 40 mm.	cad	96
8	<b><u>Inserim. contatore DN15-40 su allaccio esistente</u></b> - Inserimento di un gruppo contatore a turbina in più oltre il primo, su allacciamento esistente: il prezzo comprende, oltre al ritiro dei contatori dal magazzino aziendale, la ricerca e la manovra dello strettoio, la formazione dello stacco, la fornitura e posa della raccorderia necessaria, la saracinesca prima del contatore, la saracinesca dopo il contatore con valvola di ritegno, il rubinetto di scarico e la posa del contatore. Per contatori da 15 a 40 mm.	cad	191

n°	TIPOLOGIA	u.m.	Prezzo (IVA esclusa)
<b>CHIUSURA</b>			
1	<u>Chiusura tipo C con taglio stradale e ripristino</u> - Chiusura tipo C con taglio pavimentazione stradale, demolizione della presa con chiusura allo strettoio e inserimento di tappo, rimozione del contatore compresi rinterrati e sistemazione bituminosa (tout-venant + tappetino).	n	<b>372</b>
2	<u>Chiusura tipo D con taglio stradale</u> - Chiusura tipo D con taglio pavimentazione stradale, demolizione della presa con chiusura allo strettoio e inserimento di tappo, rimozione del contatore, compresi rinterrati, escluse sistemazioni bituminose.	n	<b>263</b>
3	<u>Chiusura tipo E</u> - Chiusura tipo E (chiusura strettoio se visibile e funzionante e/o della saracinesca prima del contatore, piombatura della presa chiusa senza rimozione del contatore)	n	<b>57</b>